



**DES SOLUTIONS POUR
LE REVÊTEMENTS
DES CAMIONS
EN UN CLIN D'ŒIL**



TRANSPORT



OPAQUE



TRANSLUCIDE



QUALITÉ DU REVÊTEMENT POLYESTER DANS L'INDUSTRIE DE LA CARROSSERIE

Stabilit est une des plus importantes sociétés dans le monde pour le développement et la production de laminé renforcé en fibre de verre avec plus de 50 ans d'expérience.

Nous produisons des produits high-tech adaptés à l'industrie actuelle qui incluent transport, logistique, automobile et secteur de la construction.

Notre position leader sur le marché est fondée sur la haute technologie de nos machines et nos procédés de production ainsi que sur la variété et l'adaptation de nos produits à la demande du marché.

Les produits **Steeliner**[®] sont fabriqués dans un processus de production continue avec un contrôle à chaque moment de la production qui garantit et assure la qualité de chaque produit.

Steeliner[®] met à la disposition des produits de revêtements pour les camions et l'industrie de la carrosserie. Les laminés **Steeliner**[®] sont produits avec les meilleures fibres de verres et résines assurant au produit d'excellentes propriétés mécaniques pour différentes applications: pour revêtement de parois (extérieure et intérieure), plafond et sol.

Les laminés **Steeliner**[®] sont spécialement conçus pour fournir une protection contre les impacts, l'humidité, la corrosion et les agents chimiques. La légèreté du produit permet de réduire le poids des camions, ce qui économise de l'énergie lors du transport et contribue à notre environnement. Avec de larges possibilités d'applications comme caisses sèches pour petite, moyens ou grands camions, autocars, ambulances, fourgonnettes de livraisons et beaucoup d'autres **Steeliner**[®] est adapté aux exigences des clients.



Steeliner® pour revêtements extérieurs

Steeliner® pour revêtement extérieurs est un laminé conçu pour les revêtements extérieurs des carrosseries de camions, avec un gel coat acrylique spécial qui assure une grande protection contre les radiations UV et fournit excellente apparence esthétique.

TYPE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR (mm)
Glossy	Lisse Acrygel (Gel coat Acrylique qui empêche le jaunissement) Voile Traitement corona Protection par film auto adhésif	1,5 – 1,9

Steeliner® pour revêtement intérieur et plafond opaques

Ce produit laminé est conçu pour les revêtements intérieurs et les plafonds opaques et bénéficie d'excellentes propriétés mécaniques. La haute teneur en fibre de verre lui confère une excellente résistance aux impacts et une grande durabilité dans les environnements corrosifs. Protégé par un gel coat anti UV qui nécessite peu d'entretien.

TYPE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR (mm)
Standard Lisse	Lisse Gel coat Voile Traitement corona Film protection auto adhésif	1,5 – 1,9
Standard Gaufré	Gaufré Traitement corona	1,5 – 1,9 - 2,3
Voile et Tissue Woven Roving Lisse	Lisse Gel coat Voile et tissu woven roving Traitement corona Film protection auto adhésif	1,9 – 2,3
Tissue Woven Roving Lisse	Lisse Gel coat Tissue woven roving Traitement corona Film protection auto adhésif	1,9 – 2,3
Tissue Woven Roving Gaufré	Gaufré Tissue woven roving Traitement corona	1,9

Steeliner[®] pour plafonds translucides et semi-translucides

Steeliner[®] semi-translucide et translucides sont des laminés conçu pour permettre le passage de la lumière par le toit qui contribue ainsi une meilleure vision à l'intérieur des camions (facilitant le chargement et le déchargement) et économise l'énergie. Avec la protection Gel coat, sont aussi disponible une version renforcée avec du Tissue woven roving qui permet au plafond du camion une grande résistance aux rayures.

TYPE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR (mm)
Semi-translucide (Blanc laiteux)	Lisse Gel coat Voile Film protection auto adhésif	1,5 – 1,9
Translucide (Cristal)	Lisse Gel coat Voile et tissu woven roving Film protection auto adhésif	1,5 – 1,9

Steeliner[®] pour Zones-non-visibles

Spécialement conçu comme sous couche de revêtement de sol des carrosseries de camions en raison de son extrême dureté et sa capacité à supporter les impacts, l'humidité et les agents chimiques.

TYPE	DESCRIPTION	ÉPAISSEUR (mm)
Standard	Lisse Gel coat Traitement corona Film protection auto adhésif	1,5

Distributeur

Les informations dans le catalogue sont de caractère purement indicatif, basé sur l'expérience et les tests réalisés par la compagnie. La responsabilité de **Stabilit Europa** ne peut être en aucun cas engagé du fait que celle-ci n'a aucun contrôle sur l'utilisation finale du produit.